

86-...

Clés en tube coudées en mm

CLÈS DE SERRAGE



Description

Clé en tube coudée en mm permettant de travailler sur tiges filetées.

Faible encombrement, facilite la prise d'écrous noyés.

Corps hexagonal en acier au carbone traité.

Coude nervuré d'excellente résistance.

Finition polie brillante.

Produit conforme aux normes

DIN ISO 691


ISO 2236

ISO 691

NF ISO 2236

NF ISO 691

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : 86-3,2

A mm	3,2	D mm	5,5
H mm	23	h mm	17
L mm	80	Poids g	6
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-4

A mm	4	D mm	6,5
H mm	25	h mm	18
L mm	80	Poids g	10
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-5

A mm	5	D mm	8,5
H mm	25,5	h mm	20
L mm	80	Poids g	13
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-5,5

A mm	5,5	D mm	9
H mm	28	h mm	20
L mm	80	Poids g	13
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-6

A mm	6	D mm	10
H mm	29	h mm	20
L mm	84	Poids g	20
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-7

A mm	7	D mm	11
H mm	31	h mm	22
L mm	87	Poids g	23
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-8

A mm	8	D mm	12
H mm	33	h mm	24
L mm	90	Poids g	29
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-9

A mm	9	D mm	14
H mm	34	h mm	24
L mm	94	Poids g	42
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-10

A mm	10	D mm	15
H mm	41	h mm	28
L mm	100	Poids g	53
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-11

A mm	11	D mm	16
H mm	42	h mm	29

L mm	106	Poids g	62
-------------	-----	----------------	----

Garantie	Garantie SAM OUTIL
-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 86-12

A mm	12	D mm	17,5
-------------	----	-------------	------

H mm	43	h mm	29
-------------	----	-------------	----

L mm	108	Poids g	74
-------------	-----	----------------	----

Garantie	Garantie SAM OUTIL
-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 86-13

A mm	13	D mm	19
-------------	----	-------------	----

H mm	48	h mm	33
-------------	----	-------------	----

L mm	115	Poids g	93
-------------	-----	----------------	----

Garantie	Garantie SAM OUTIL
-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 86-14

A mm	14	D mm	20
-------------	----	-------------	----

H mm	51	h mm	33
-------------	----	-------------	----

L mm	118	Poids g	105
-------------	-----	----------------	-----

Garantie	Garantie SAM OUTIL
-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 86-15

A mm	15	D mm	21
-------------	----	-------------	----

H mm	54	h mm	35
-------------	----	-------------	----

L mm	125	Poids g	130
-------------	-----	----------------	-----

Garantie	Garantie SAM OUTIL
-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 86-16

A mm	16	D mm	22,5
-------------	----	-------------	------

H mm	54	h mm	35
-------------	----	-------------	----

L mm	130	Poids g	146
-------------	-----	----------------	-----

Garantie	Garantie SAM OUTIL
-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 86-17

A mm	17	D mm	24
H mm	56	h mm	37
L mm	135	Poids g	163
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-18

A mm	18	D mm	25
H mm	60	h mm	39
L mm	140	Poids g	200
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-19

A mm	19	D mm	27
H mm	63	h mm	40
L mm	143	Poids g	233
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-20

A mm	20	D mm	28
H mm	66	h mm	41
L mm	152	Poids g	258
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-21

A mm	21	D mm	29
H mm	70	h mm	45
L mm	155	Poids g	282
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-22

A mm	22	D mm	31
H mm	73	h mm	46

L mm	165	Poids g	310
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-23

A mm	23	D mm	31
H mm	76	h mm	50
L mm	170	Poids g	337
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-24

A mm	24	D mm	33
H mm	80	h mm	50
L mm	175	Poids g	376
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-25

A mm	25	D mm	34
H mm	80	h mm	50
L mm	180	Poids g	421
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-26

A mm	26	D mm	35
H mm	85	h mm	54
L mm	185	Poids g	463
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-27

A mm	27	D mm	36,5
H mm	90	h mm	57
L mm	200	Poids g	485
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-28

A mm	28	D mm	38
H mm	90	h mm	58
L mm	200	Poids g	554
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-29

A mm	29	D mm	40
H mm	100	h mm	60
L mm	210	Poids g	647
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-30

A mm	30	D mm	41
H mm	100	h mm	63
L mm	215	Poids g	681
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 86-32

A mm	32	D mm	44
H mm	100	h mm	63
L mm	220	Poids g	786
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

CLÈS DE SERRAGE