



## Coffret clé à chocs 1/2" série S1

### 1148-90

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-24 13:00:53





## DESCRIPTION

### Coffret clé à chocs 1/2" série S1

Cofret composé de Clé 1/2" 1148

Douilles à chocs longues Ø 17, 19, 21 mm avec protection plastique

Douilles à chocs courtes Ø 22, 23, 24 mm

Mini huileur

Distributeur d'huile

Allonge carré 1/2" - 75 mm

## PUISSANTE

Les performances de sa motorisation dite moteur 'froid' développent une puissance optimum de 1350 Nm lorsqu'une pleine puissance au desserrage est nécessaire.

La puissance développée représente une amélioration minimum de 25 % par rapport à ce qui existe communément en clés 1/2".

Clé compacte à usage intensif pour les travaux de maintenance, mais aussi pour les applications automobiles : échappement, transmission... Clé basse consommation. Frappe double marteaux, réduit les vibrations. Carter S1 isolant du froid (poignée de

## SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



maintien et équilibrage de la clé..). Variateur de couple à 3 positions et bouton de commande à l'avant à touche 'sensitiv'.  
Anneau de suspension.

Coffret composé de Clé 1/2" 1148

Douilles à chocs longues Ø 17, 19, 21 mm avec protection plastique

Douilles à chocs courtes Ø 22, 23, 24 mm

Mini huileur

Distributeur d'huile

Allonge carré 1/2" - 75 mm

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE A CHOCS 1/2" 1350 NM EN COFFRET
Référence commerciale	1148-90
L (mm)	165
Poids (g)	4280
l (mm)	67
H (mm)	205
Carré d'entraînement	1/2"
Vitesse rotation (tr/min)	6500
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	6.7
Niveau Sonore (dBa)	85
Pression d'alimentation (bar)	6.5
Consommation (l/min)	170
Raccord alimentation "	1/4"
Couple optimum (Nm)	1350

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-24 13:00:53



Garantie

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

**Garantie appliquée****M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

PNEUMATIQUE

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-24 13:00:53

