



## Clé à chocs 1/2" série S1 ATEX

### 1148-ATEX

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-17 04:40:08





## DESCRIPTION

### Clé à chocs 1/2" série S1 ATEX

#### PUISSANTE

La puissance développée représente une amélioration minimum de 25% par rapport à ce qui existe communément en clé 1/2".

Clé compacte à usage intensif pour les travaux de maintenance, mais aussi pour les applications automobiles : échappement, transmission.. Clé basse consommation. Frappe double marteau, réduit les vibrations. Carter S1 isolant du froid (poignée de maintien et équilibrage de la clé..).

Variateur de couple à 3 positions et bouton de commande à l'avant touche "sensitiv".

Anneau de suspension.

La réglementation Atex (Atmosphères Explosives) est issue de deux directives européennes (directive ATEX 94/9/CE pour les équipements et 1999/92/CE pour la sécurité des hommes).

La directive ATEX (2014/34/UE) est obligatoire depuis le 20/4/2016 et tend à devenir la référence en matière de sécurité et cela même en dehors de la CEE. (zones 11, 12, 21 et 22)

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



**NORMES / DIRECTIVES**

2006/42/CE, 2014/34/UE

**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

Désignation	CLE A CHOCS 1/2" 1350 NM ATEX
Référence commerciale	1148-ATEX
L (mm)	165
Poids (g)	2020
l (mm)	67
H (mm)	205
Carré d'entraînement	1/2"
Vitesse rotation (tr/min)	6500
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	6.7
Niveau Sonore (dBa)	85
Pression d'alimentation (bar)	6.5
Consommation (l/min)	170
Raccord alimentation "	1/4"
Couple optimum (Nm)	1350
Garantie	M1   Garantie SAM Appareil et Machine

**Garantie appliquée**

**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

PNEUMATIQUE

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-17 04:40:08

