



Clé à chocs 3/4" série Alu

1160S

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 22:14:09





DESCRIPTION

Clé à chocs 3/4" série Alu

PUISSANTE

La compacité de cette clé (220 mm - inférieure à ce qui se rencontre habituellement) n'altère nullement ses performances au niveau de son poids, de sa puissance et de son ergonomie. Clé universelle pour la mécanique semi-lourde.

Carter en aluminium.

Système de frappe double marteaux.

Poignée gainée.

Echappement inférieur sur silencieux canalisable.

Inverseur rotatif avec 3 positions de serrage réglé.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 22:14:09



DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE A CHOCS 3/4" SERIE ALUMINIUM
Référence commerciale	1160S
L (mm)	220
Poids (g)	5110
l (mm)	95
H (mm)	220
Carré d'entraînement	3/4"
Vitesse rotation (tr/min)	5500
Vibration (m/s ²)	10.2
Niveau Sonore (dBa)	92
Pression d'alimentation (bar)	6.2
Consommation (l/min)	255
Raccord alimentation "	3/8"
Couple optimum (Nm)	2035
Garantie	M1 Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 22:14:09

