



## Clé à chocs 1" longue série S1

**1184-200**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 00:57:24





## DESCRIPTION

### Clé à chocs 1" longue série S1

#### PUISSANTE

Mécanisme de frappe par marteaux jumelés déployant un fort couple de 3000 Nm.

#### CONFORTABLE

Carter S1 avec poignée 'pleine main' pour une utilisation optimum même avec des gants, grip isolante contre le froid et les vibrations, et protection antichocs autour du moteur.

Les organes de commande se situent dans la même zone d'accessibilité de la main : gâchette progressive pour contrôle de la vitesse avec deux doigts, molette à 6 positions (3 niveaux de puissance en serrage et desserrage) utilisable d'une seule main.

Inversion possible sans poser la machine.

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



**LÉGÈRE**

Ne pèse que 7,5 kg pour une vitesse de 4800 tr/mn.

Clé destinée à la maintenance lourde des engins de travaux publics, poids lourds, engins agricoles...

Moteur puissant : 3000 Nm.

Poignée latérale positionnable à 360° avec le même grip que la poignée principale.

La douille est maintenue avec un jonc de friction et une goupille pour la sécurité de l'opérateur.

La 1184 est conçue avec le système d'échappement de l'air orienté à 45°. L'air n'est pas orienté vers l'opérateur ce qui lui procurera un grand confort d'utilisation.

**NORMES / DIRECTIVES**

2006/95/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

Désignation	CLE A CHOCS 1" LONGUE
Référence commerciale	1184-200
L (mm)	550
Poids (g)	9850
l (mm)	125
H (mm)	170
Carré d'entraînement	1"
Vitesse rotation (tr/min)	4800
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	12.9
Niveau Sonore (dBa)	94
Pression d'alimentation (bar)	6.3

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



Consommation (l/min)	380
Raccord alimentation "	1/2"
Couple optimum (Nm)	3000
Garantie	M1   Garantie SAM Appareil et Machine

**Garantie appliquée****M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> [En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 00:57:24

