



Ponceuse à bande universelle

1328

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-24 21:48:18





DESCRIPTION

Ponceuse à bande universelle

POLYVALENTE

Cette ponceuse équipée de 2 bras de 6 et 13 mm s'adapte à toutes les formes et conditions de travail.

PRÉCISE

Guidage bande multi points et alignement de bande digital.

Cette ponceuse est équipée de 2 bras de 6 et 13 mm.

Variateur de vitesse digital.

Carter moteur en composite.

Echappement avant avec ventilation des bandes. Poignée tournante.

Gâchette sécurité et couvercle bande en composite.

Mécanisme pour échange facile des bandes.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	PONCEUSE A BANDE UNIVERSELLE 6 ET 13X610 MM
Référence commerciale	1328
Poids (g)	1750
l (mm)	120
h (mm)	65
Puissance (Watt)	500
Longueur (mm)	400
Vitesse rotation (tr/min)	20000
Vibration (m/s ²)	<2.5
Niveau Sonore (dBa)	80
Pression d'alimentation (bar)	6
Consommation (l/min)	400
Raccord alimentation "	1/4"
dimensions bandes	610.13x6
Garantie	M1 Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

