



## Ponceuse orbitale plateau 150mm-2,5-NV

**1342SP**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-17 03:42:17





## DESCRIPTION

### Ponceuse orbitale plateau 150mm-2,5-NV

#### ERGONOMIQUE

Afin de tenir compte des tendinites et des troubles musculosquelettiques cette série bénéficie d'un design spécifique. Son profil permet aussi d'avoir une vue parfaite sur le plateau rendant le travail de l'opérateur plus facile.

#### PRÉCISE

Sa faible hauteur permet un excellent contrôle du contact du plateau.

#### INNOVANTE

Le modèle 1448 est en version 'Air sec' notamment pour les utilisateurs qui travaillent dans des environnements où aucune graisse ne peut être utilisée ou lorsqu'il est indispensable que la surface traitée ne soit pas dégradée.

Ponceuse en matériau composite destinée aux travaux de finition.

Son système de refroidissement augmente la durée de vie de l'appareil. Son faible niveau de vibration (1,5 m/s<sup>2</sup>) autorise une utilisation prolongée. Légère, équipée d'un variateur de vitesse. Echappement sur silencieux.

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-17 03:42:17



**NORMES / DIRECTIVES**

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

Désignation	PONCEUSE ORBITALE 150 MM - 2,5 - NON VENTILEE
Référence commerciale	1342SP
L (mm)	190
Poids (g)	1170
l (mm)	150
h (mm)	84
Puissance (Watt)	200
Vitesse rotation (tr/min)	12000
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	2.8
Niveau Sonore (dBa)	88
Pression d'alimentation (bar)	6
Consommation (l/min)	150
Raccord alimentation "	1/4"
Excentration (mm)	2.5
Ø Plateau (mm)	150
Garantie	M1   Garantie SAM Appareil et Machine

**SAM Outillage**10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-17 03:42:17



**Garantie appliquée****M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-17 03:42:17

