Pointes de touche

1350-E4

1350-E...pointes

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 00:23:23

ELECTRONIQUE

DESCRIPTION

Pointes de touche

Tension de service 1500V.Résistance de contact < 2 MOhm.Pointe de touche enfichable (D : 4mm).Cordon souple 0,75mm² de 1 m muni d'une fiche mâle à reprise arrière (D : 4 mm).1350-E1 et 1350-E2 : SANS cordons.1350-E3 et 1350-E4 : AVEC cordons.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	POINTE DE TOUCHE NOIRE 12A
Référence commerciale	1350-E4
L (mm)	1000

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 00:23:23

Intensité admissible	12A
Couleur	Noire
Garantie	C

Garantie appliquée

C | Consommable
Les produits de cette catégorie ne sont pas échangés et sont liés à un phénomène d'usure normale.

>> En savoir plus