



Ponceuse orbitale plateau 150mm-10-SV

1447

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in











DESCRIPTION

Ponceuse orbitale plateau 150mm- 10-SV

CONFORTABLESa manette de commande de vitesse dessinée en forme oblongue permet une excellente prise en main.L'extrémité bombée permet non seulement une vue dégagée sur le disque mais aussi sert de reposoir pour la paume de la main.Ponceuse dédiée au ponçage agressif et au décapage.Corps composite isolant du froid.Ceinture anti-vibrations.Doté d'un système de ventilation permettant une excellente circulation afin de répondre à son usage ponçage agressif.Echappement à l'arrière sur silencieux.Modèle avec aspiration par sac.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in









DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	PONCEUSE ORBITALE 150 MM - 10 - AUTO VENTILEE
Référence commerciale	1447
L (mm)	190
Poids (g)	1270
I (mm)	150
h (mm)	84
Puissance (Watt)	220
Vitesse rotation (tr/min)	12000
Vibration (m/s²)	3
Niveau Sonore (dBa)	87
Pression d'alimentation (bar)	6
Consommation (I/min)	400
Raccord alimentation "	1/4"
Excentration (mm)	10
Ø Plateau (mm)	150
Garantie	M1 Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus



10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in





