Aspirateur pneumatique pour ponceuse

1468

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 13:02:34

DESCRIPTION

Aspirateur pneumatique pour ponceuse

Aspirateur pneumatique équipé d'un système cyclonique sans filtre qui évite le colmatage et facilite son entretien.Son moteur by-pass de 1500 W procure une puissance optimum d'aspiration en effet son flux d'air n'étant plus retenu mais au contraire accéléré.Protection par une cartouche filtrante lavable à l'eau.Equipée d'un système de démarrage automatique avec toute ponceuse pneumatique.Le logement supérieur conçu pour éviter l'endomagement des carrosseries est aménagé pour le rangement de la ponceuse, des abrasifs et des tuyaux.Puissance moteur : 1500 WCapacité de cuve : 50 lAlimentation électrique : 220/240 VoltsLongueur câble : 4 mètresFonctionnement automatique ou manuel au démarrage de la ponceuseDébit d'air : 60l/sDépression : 32KpaAlimentation d'air : 7 bar-débit 500l/mnEquipé d'un connecteur rapide d'airHauteur : 1300 mm - diamètre : 400 mmPoids : 20 kg

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 13:02:34

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	ASPIRATEUR PNEUMATIQUE POUR PONCEUSE
Référence commerciale	1468
Poids (g)	29500
Pression d'alimentation (bar)	7
Consommation (l/min)	500
Raccord alimentation "	/
Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 13:02:34