



## Coffret brosseuse multi-fonctions

### 1531-90P

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-20 15:29:44





## DESCRIPTION

### Coffret brosseuse multi-fonctions

#### POLYVALENTE

Cette brosseuse résoud de nombreux problèmes de décapage de peintures, mastics et revêtements protecteurs.

L'emploi de roues 'gommes" est très efficace pour ôter les adhésifs sur les carrosseries sans aucun dommage.

Carter composite.

Variateur de vitesse.

Echappement arrière canalisable.

Poignée auxiliaire. Gâchette sécurité.

Livrée avec 1 brosse crochue 23x105 (réf. 1530-4) et 1 support brosse (réf. 1530-58).

Brosseuse permettant le décapage classique mais aussi la résolution de nombreux problèmes de décapage sur des surfaces difficiles : revêtements, mastics..

Composition du coffret :

Brosseuse 1531 ou 1531P avec carter 35 mm

Support brosse et roue gomme (Réf. 1530-58)

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



- 4 brosses crochues 23x105 (Réf. 1530-4)
- 2 brosses universelles 23x105 (Réf. 1530-3)
- 1 roue à gomme standard 30x105 (Réf. 1530-8)
- 1 roue à gomme tendre 30x105 (Réf. 1530-9)
- 1 support roue abrasive 15x100 (Réf. 1530-54)
- 1 support 2 roues abrasives 15x100 (Réf. 1530-55)
- 6 roues abrasives (Réf. 19649N-100)
- 1 coffret moulé.

**NORMES / DIRECTIVES**

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Désignation                   | BROSSEUSE TANGENTIELLE MULTIFONCTION EN COFFRET |
| Référence commerciale         | 1531-90P  |
| Poids (g)                     | 4300  |
| l (mm)                        | 70  |
| L (m)                         | 190   |
| h (mm)                        | 310   |
| Puissance (Watt)              | 550   |
| Vitesse rotation (tr/min)     | 3500  |
| Vibration (m/s <sup>2</sup> ) | 2,5   |
| Niveau Sonore (dBa)           | 83  |
| Pression d'alimentation (bar) | 6,5   |
| Consommation (l/min)          | 160   |

**SAM Outillage**10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Raccord alimentation " | 1/4"                                  |
| Garantie               | M1   Garantie SAM Appareil et Machine |

**Garantie appliquée****M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-20 15:29:44

