



NIVEAU ULTRA COMPACT A SEMELLE MAGNETIQUE 23 CM

161-PM-23

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-30 10:53:58





DESCRIPTION

NIVEAU ULTRA COMPACT A SEMELLE MAGNETIQUE 23 CM

RESISTANT : 2 fioles acryliques antichocs, verticale et horizontale.

Anti-UV.

Fiole horizontale grossie avec lignes de gradient jusqu'à 2%.

1 fiole verticale, 1 fiole de 45°.Précision : 0.5mm/m

Boîtier robuste en aluminium

Embouts en caoutchouc absorbant les chocs

Support mural

Aimants puissants sur la base en aluminium fraisée

NORMES / DIRECTIVES

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-30 10:53:58



NF E11-301

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	NIVEAU ULTRA COMPACT A SEMELLE MAGNETIQUE 23 CM
Référence commerciale	161-PM-23
L (mm)	230
Poids (g)	190
e (mm)	20
h (mm)	50
Garantie	O Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

MESURE, CONTRÔLE ET TRAÇAGE

SAM Outillage10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-30 10:53:58

