



Meuleuse droite pour pneu haute vitesse à mandrin automatique 10mm

1612G

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 20:56:51





DESCRIPTION

Meuleuse droite pour pneu haute vitesse à mandrin automatique 10mm

RAPIDE

La plus rapide de sa catégorie, cette meuleuse avec mandrin rapide 10 mm est adaptée pour le meulage pour pneu.

Développe une vitesse de 22000 tr/mn grâce à une disposition ingénieuse de ses roulements en satellite et d'un palier avant très résistant.

CONFORTABLE

Le gainage très confortable et ergonomique dans lequel vient s'escamoter la gâchette apporte une excellente prise en main.

Sa butée de maintien pour l'index est particulièrement pratique à grande vitesse.

Meuleuse 10 mm à mandrin automatique

Adaptée pour les pneumaticiens, c'est aussi un outil polyvalent pour le meulage et le polissage rapide.

Développe une vitesse de 22000 tr/mn grâce à une disposition ingénieuse de ses roulements en satellite.

Carter gainé confort.

Echappement arrière canalisable silencieux.

Variateur à commande digitale.

Le régulateur se manipule de deux doigts.

Son niveau sonore est réduit au maximum.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



Version basse vitesse avec le modèle 1625G.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE, ISO 15744, ISO 28927-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

| | |
|-------------------------------|---|
| Désignation | MEULEUSE DROITE POUR PNEU HAUTE VITESSE |
| Référence commerciale | 1612G |
| L (mm) | 215 |
| Poids (g) | 1000 |
| l (mm) | 63 |
| h (mm) | 42 |
| Puissance (Watt) | 350 |
| Vitesse rotation (tr/min) | 22 000 |
| Vibration (m/s ²) | 2.5 |
| Niveau Sonore (dBa) | 80 |
| Pression d'alimentation (bar) | 6.3 |
| Consommation (l/min) | 230 |
| Raccord alimentation " | 1/4" |
| Fixation accessoire | mandrin 10mm |
| Garantie | M1 Garantie SAM Appareil et Machine |

Garantie appliquée**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 20:56:51



M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 20:56:51

