Niveau de plombier

161P-70

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 14:14:25

DESCRIPTION

Niveau de plombier

RESISTANT : Embouts antichocs.

Fioles antichocs et anti-UV.

Niveau de plombier permettant la pose aisée des robinets et sanitaires.Dispose de 5 intervalles dimensionnels normalisés.6 lignes de niveau sur la fiole permettant l'inclinaison de la pente à 1% ou 2 %.2 fioles antichocs, verticale et horizontale.Semelles absorption de chocs.Précision : < 0,5mm/m.

NORMES / DIRECTIVES

NF E11-301

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	NIVEAU DE PLOMBIER 70 CM
Référence commerciale	161P-70
L (mm)	700
Poids (g)	450
e (mm)	20
h (mm)	50
Garantie	O | Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 14:14:25