

Meuleuse droite 6 mm basse vitesse série Metallic

1620

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 15:10:30



DESCRIPTION

Meuleuse droite 6 mm basse vitesse série Metallic

ROBUSTESa structure en aluminium et sa broche en acier trempé lui apporte une meilleure résistance contre les chutes accidentelles et les chocs.PRATIQUESa vitesse réduite est particulièrement adaptée pour les consommables devant être utilisés à basse vitesse (roue à lamelles..), évite leur échauffement ce qui est très utile aux carrossiers et aux pneumaticiens.Meuleuse construite sur la même architecture que la PTS 1610.Sa vitesse lente lui permet notamment la réalisation de tâches de vulcanisation.Moteur puissant (350 W). Carter aluminium. Echappement arrière.Variateur de vitesse. Bonne prise en main.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE, ISO 15744, ISO 28927-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	MEULEUSE DROITE 6 MM BASSE VITESSE SERIE METALLIC
Référence commerciale	1620
L (mm)	215
Poids (g)	1100
l (mm)	63
h (mm)	42
Puissance (Watt)	350
Vitesse rotation (tr/min)	4500
Vibration (m/s²)	2.5
Niveau Sonore (dBa)	100
Pression d'alimentation (bar)	6.3
Consommation (l/min)	230
Raccord alimentation "	1/4"
Fixation accessoire	6 mm
Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus