

Tronçonneuse 75 mm série Metallic

1630

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 23:35:19

DESCRIPTION

Tronçonneuse 75 mm série Metallic

COMPLÈTESon excellent rapport poids/puissance et sa vitesse (la plus élevée du marché) permet son utilisation sur de nombreux supports : métal, matériaux composites, fibre de verre...UNIQUEContrairement à beaucoup, son mandrin accepte les disques de 0 à 6 mm.Issue du programme 'Metallic' la 1630 est extrêmement polyvalente et de haute performance.Carter moteur aluminium.Echappement arrière canalisable.Carter meule acier.Régulateur incorporé.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE, ISO 15744

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	TRONCONNEUSE 75 MM SERIE METALLIC
Référence commerciale	1630
L (mm)	185
Poids (g)	1000
l (mm)	85
h (mm)	40
Puissance (Watt)	340
Vitesse rotation (tr/min)	22 000
Vibration (m/s²)	2.5
Niveau Sonore (dBa)	98
Pression d'alimentation (bar)	6.3
Consommation (l/min)	160
Raccord alimentation "	1/4"
Fixation accessoire	M6
Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus