



Niveaux à semelle fioles incassables

166-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 17:42:25





DESCRIPTION

Niveaux à semelle fioles incassables

Niveaux semelle anti-choc. Modèles comprenant deux fioles : horizontale (interchangeable) et une fiole verticale incassable. Fioles anti-reflet. Précision des bulles de 1 mm/m. Corps moulé et traité avec semelle usinée et rectifiée. Les patins en gomme permettent d'amortir les à-coups donnés lors du positionnement. Remarque : ce niveau ne s'utilise pas lorsqu'il est positionner à l'envers (ex : au plafond).

DONNÉES SPÉCIFIQUES

SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 17:42:25





Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	e (mm)	h (mm)	Garantie
166-40 (non commercialisé)	400	480	22	55	O
166-80 (non commercialisé)	800	930	22	55	O
166-50 (non commercialisé)	500	590	22	55	O
166-60 (non commercialisé)	600	720	22	55	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

