



## Niveaux à semelle magnétique fioles incassables

**166-...MN**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 21:40:14





## DESCRIPTION

### Niveaux à semelle magnétique fioles incassables

Niveaux semelle magnétique anti-choc. Modèles comprenant deux fioles antireflet : horizontale (interchangeable) et une fiole verticale incassable. Corps moulé et traité avec semelle usinée et rectifiée. Les patins en gomme permettent d'amortir les à-coups donnés lors du positionnement. Précision des bulles de 1 mm/m.

## NORMES / DIRECTIVES

NF E11-301

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 21:40:14



DONNÉES SPÉCIFIQUES



Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	e (mm)	h (mm)	Garantie
166-40MN	400	490	22	55	O
166-80MN	800	940	22	55	O
166-50MN	500	610	22	55	O
166-60MN	600	720	22	55	O

**Garantie appliquée**

**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

