



## Niveaux à semelle magnétique fioles incassables

**166-50MN**

166-...MN

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 17:22:10





## DESCRIPTION

### Niveaux à semelle magnétique fioles incassables

Niveaux semelle magnétique anti-choc. Modèles comprenant deux fioles antireflet : horizontale (interchangeable) et une fiole verticale incassable. Corps moulé et traité avec semelle usinée et rectifiée. Les patins en gomme permettent d'amortir les à-coups donnés lors du positionnement. Précision des bulles de 1 mm/m.

## NORMES / DIRECTIVES

NF E11-301

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 17:22:10



## DONNÉES SPÉCIFIQUES



Désignation	NIVEAU A SEMELLE MAGNETIQUE 50 CM
Référence commerciale	166-50MN
L (mm)	500
Poids (g)	610
e (mm)	22
h (mm)	55
Garantie	O

**Garantie appliquée****O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 17:22:10

