



## Niveaux à semelle fioles incassables

**166-60**

166-...

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 23:25:59





## DESCRIPTION

### Niveaux à semelle fioles incassables

Niveaux semelle anti-choc. Modèles comprenant deux fioles : horizontale (interchangeable) et une fiole verticale incassable. Fioles anti-reflet. Précision des bulles de 1 mm/m. Corps moulé et traité avec semelle usinée et rectifiée. Les patins en gomme permettent d'amortir les à-coups donnés lors du positionnement. Remarque : ce niveau ne s'utilise pas lorsqu'il est positionner à l'envers (ex : au plafond).

## DONNÉES SPÉCIFIQUES


### SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 23:25:59





Désignation	NIVEAU SEMELLE 600 MM
Référence commerciale	166-60
L (mm)	600
Poids (g)	720
e (mm)	22
h (mm)	55
Garantie	O

**Garantie appliquée**

**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

