Perceuse renvoi d'angle à mandrin automatique 10mm

1724

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 21:07:27

DESCRIPTION

Perceuse renvoi d'angle à mandrin automatique 10mm

PRATIQUE

Son mandrin automatique permet l'échange rapide du foret (DIN338N ou pas), fraise, foret étagé, d'où un gain de temps pour l'opérateur.

Perceuse avec carter en aluminium. Dédiée à la maintenance générale et les travaux de carrosserie.

Equipée d'un mandrin automatique. Gâchette pour un changement rapide de la rotation.

Echappement par l'arrière. Peut être équipée d'un tuyau réducteur de bruit.

Permet le perçage et le vissage dans des espaces réduits.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE, ISO 15744

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	PERCEUSE RENVOI D'ANGLE A MANDRIN AUTOMATIQUE 10 MM
Référence commerciale	1724
L (mm)	205
Poids (g)	1430
l (mm)	42
h (mm)	95
Puissance (Watt)	450
Capacité mandrin mm	10
Vitesse rotation (tr/min)	1400
Vibration (m/s²)	0.5
Niveau Sonore (dBa)	87
Pression d'alimentation (bar)	6.5
Consommation (l/min)	190
Raccord alimentation "	1/4"
Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus