



## Fraiseuse-dépointeuse

**1776**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-17 03:47:09





## DESCRIPTION

### Fraiseuse-dépointeuse

**EFFICACE** Très efficace sur les tôles de très haute limite élastique (THLE).  
**PERFORMANTE** Elle permet l'utilisation de toute la panoplie de fraise carbure à revêtement.  
Corps en aluminium. Pince acier orientable. Approche rapide. Pression manuelle démultipliée. Butée micrométrique. Echappement inférieur sur silencieux orientable.

## NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE, ISO 15744

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-17 03:47:09



**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

Désignation	FRAISEUSE-DEPOINTEUSE 8 MM - 800 TRM
Référence commerciale	1776
L (mm)	280
Poids (g)	2800
l (mm)	50
h (mm)	190
Puissance (Watt)	500
Capacité mandrin mm	8
Vitesse rotation (tr/min)	800
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Niveau Sonore (dBa)	80
Pression d'alimentation (bar)	6.5
Consommation (l/min)	150
Raccord alimentation "	1/4"
Garantie	M1   Garantie SAM Appareil et Machine

**Garantie appliquée**

**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

