



Cisaille universelle

1805

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 20:51:49





DESCRIPTION

Cisaille universelle

PUISSANTE Sa capacité de découpe est due à sa conception tout à fait unique. Les tranchants sont reliés à la cisaille par une tête démultipliée, l'effet procuré augmente de près de 40% par rapport à des cisailles classiques. **PERFORMANTE** Son équipement de série permet très aisément la découpe des tôles d'acier et d'aluminium jusqu'à 1,2 mm. Pour la découpe des plaques de résine, de caoutchouc ou de tissu la capacité passe à 3 mm avec l'emploi de lames longues. Corps aluminium ergonomique. Echange lames simplifié. Variateur de vitesse. Echappement arrière canalisé. Livrée avec jeu de lames courtes. Il est conseillé de l'utiliser avec des gants tressés en acier.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CISAILLE UNIVERSELLE 6 BARS RACCORD 1/4"
Référence commerciale	1805

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



L (mm)	225
Poids (g)	1550
l (mm)	40
H (mm)	38
Force T	120 kg
Capacité (mm)	1.2
Vibration (m/s ²)	3,5
Niveau Sonore (dBa)	83
Pression d'alimentation (bar)	6
Consommation (l/min)	450
Raccord alimentation "	1/4"
Cadence coupe mm	1900 coups/min
Garantie	M1 Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

