Scie pneumatique intensive et faible vibrations

1831P

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 18:13:28

DESCRIPTION

Scie pneumatique intensive et faible vibrations

UNIQUESa technologie est unique, en effet tout le montage de ses éléments : rotor, paliers. sont positionnés dans le même axe dans une linéarité parfaite le tout ceinturé d'une gaine anti-vibrations. Plus que des mots essayez-la et vous verrez.SÛREFixation rapide et renforcée de la lame.FIABLELors de coupe difficile, le moteur ne câle pas.Outil de découpe pour tous types de matériaux.Corps acier gainé.Poignée orientable.Système anti-vibrations intégré. Butée réglable.Echappement avant avec refroidissement de la lame.Capacité de coupe : 5 mm (acier) et 8 mm (alu).

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	SCIE PNEUMATIQUE INTENSIVE - FAIBLES VIBRATIONS
Référence commerciale	1831P
L (mm)	210
Poids (g)	1120
l (mm)	40
H (mm)	70
Capacité (mm)	Acier 5 mm / Alu 8 mm
Vibration (m/s²)	<2,5
Niveau Sonore (dBa)	81
Pression d'alimentation (bar)	6,5
Consommation (l/min)	150
Raccord alimentation "	1/4"
Cadence coupe mm	9900
Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus