Riveteuse intensive 6,4 mm

1849P

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 03:04:48

DESCRIPTION

Riveteuse intensive 6,4 mm

PERFORMANTE

Son vérin combiné pneumatique-hydraulique et son impulseur de poussée permettent une force de traction de 1250 kg et vous permet l'utilisation de rivets acier 6,4 mm.

PRATIQUE

Son nez effilé permet les accès délicats.

Riveteuse intensive

Corps aluminium.

Fonctionnement coup par coup.

Son encombrement et son poids très faible procurent une excellente maniabilité.

Livrée avec embouts pour rivets 3,2 - 4 - 4,8 - 6 - 6,4 et jeu de mors de rechange.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE, ISO 15744

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	RIVETEUSE INTENSIVE 6,4 MM
Référence commerciale	1849P
L (mm)	275
Poids (g)	2000
l (mm)	80
h (mm)	165
Force de rivetage kg	1250 Kg
Vibration (m/s²)	<2.5
Niveau Sonore (dBa)	50
Pression d'alimentation (bar)	6.5
Raccord alimentation "	1/4"
Consommation (l/coup)	3
Capacité rivets mm	3.2-6.4
Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus