



## Gonfleur modèle Eurodainu VL - PL 1855E

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-17 05:14:13





## DESCRIPTION

### Gonfleur modèle Eurodainu VL - PL

Ce gonfleur SAM est l'outil idéal pour garder les pneus à la pression adéquate en toute simplicité.

Compact et robuste avec un corps en aluminium nickelé, ce gonfleur polyvalent est conçu pour s'adapter à une variété de besoins de gonflage.

Le manomètre de 60mm vous indiquera la pression comprise entre 0 et 10 bars.

Avec sa fiabilité inégalée et sa facilité d'utilisation, le modèle Eurodainu est un atout essentiel pour les professionnels soucieux de la qualité.

Ne laissez jamais la pression de vos pneus devenir un souci avec ce gonfleur de haute qualité.

A noter : Le raccord standard 25/w normalisé est inclus.

## NORMES / DIRECTIVES

86/217/CE, NFR 63-302

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



## DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	GONFLEUR MODELE "EURODAINU" VL-PL
Référence commerciale	1855E
L (mm)	
Poids (g)	810
l (mm)	
h (mm)	
Pression d'alimentation (bar)	0 - 12
Raccord alimentation "	
Longueur Tuyau (M)	0.4
Garantie	M1   Garantie SAM Appareil et Machine

**Garantie appliquée****M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-17 05:14:13

