



Gonfleur électronique 0 - 10 bar

1867

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-19 21:02:36





DESCRIPTION

Gonfleur électronique 0 - 10 bar

Gonfleur étalonné de 0 à 10 bar.

Choix des valeurs en BAR, PSI, Kg ou KpA.

Mesure en BAR et Kg précise jusqu'à 2 décimales.

Valeur : 0 à 140 PSI.

Poids : 0,7 kg.

Tuyau : 1,5M

Affichage numérique rétroéclairé.

Raccord Air : 1/4" BSP gaz femelle.

Plage de mesure : 5 à 150 psi à pas de 0,5 psi.

Précision/-1 %.

Température de fonctionnement : 0 °C-40 °C.

Fonctionne avec 2 piles CR2032 au Lithium-ion.

Durée de vie des piles : 140 heures en exploitation.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



NORMES / DIRECTIVES

86/217/CE, NFR 63-302

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	GONFLEUR ELECTRONIQUE 0-10 BARS
Référence commerciale	1867
L (mm)	185
Poids (g)	990
l (mm)	60
h (mm)	305
Pression d'alimentation (bar)	6,3
Raccord alimentation "	1/4"
Longueur Tuyau (M)	1,5
Garantie	M1 Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)**SAM Outillage**10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>