



## Flexible polyuréthane spiralé multi-flux

### 19015-MF

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-23 15:00:02





## DESCRIPTION

### Flexible polyuréthane spiralé multi-flux

**PERFORMANT** : Ce flexible exclusif PTS permet de choisir le débit maximum d'air envoyé à votre outil pneumatique (400, 200, 100 litres/mn).**ÉCONOMIQUE** : En tournant simplement la bague du connecteur rapide, vous contrôlez la gestion de votre air, ce qui vous économise jusqu'à 20% d'air à l'année.

Flexible spiralé équipé d'un raccord rapide multi-flux proposant 3 débits : 100, 200, 400 l/mn. Tube PU calibré (polyuréthane) spiralé. Longueur de 0,35 à 6 mètres (étiré). Diamètre intérieur : 8 mm. Diamètre extérieur : 12 mm. P.L.N.E : 60 bars. Pression de service : 20 bars. Equipé d'un coupleur de sécurité 6 mm et d'un raccord mâle tournant 6 mm. Poids 130g

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	FLEXIBLE POLYURETHANE SPIRALE MULTI-FLUX 6M
Référence commerciale	19015-MF

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



Poids (g)	130
Garantie	M1   Garantie SAM Appareil et Machine

**Garantie appliquée****M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-23 15:00:02

