Enrouleur automatique d'appoint

19040

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 10:54:57

DESCRIPTION

Enrouleur automatique d'appoint

Corps composite. Carter demi ouvert. Fixation murale orientable.Immobilisation tous les 50 cm avec retrait rapide.Tuyau polyuréthane 12 bars de 8x12 MM.Longueur 8,5 mètres.Raccord d'alimentation et de distribution mâle 1/4"Poids : 3kgPetit enrouleur qui permet de distribuer rationnellementl'air comprimé sur un poste de travail ou une zone d'interventiondans l'atelier, avec un faible investissement.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	ENROULEUR AUTOMATIQUE 8,5 M TUYAU 8 X 12
Référence commerciale	19040
Poids (kg)	3.1

Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 10:54:57