Enrouleur automatique ouvert 15m ø13

19041-13

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 06:58:31

DESCRIPTION

Enrouleur automatique ouvert 15m ø13

Doté d'un corps robuste en acier, cet enrouleur est conçu pour répondre à vos besoins industriels les plus exigeants. Son tuyau de 13mm de diamètre assure un flux d'air constant et efficace, vous offrant une performance inégalée. La fixation de l'enrouleur est murale et peut être orientable. Le tuyau est en polyuréthane 12 bars. Le raccord d'alimentation est un femelle 3/8" et le raccord de distribution un mâle 3/8".

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	ENROULEUR AUTOMATIQUE OUVERT AIR TUYAU D.13 MM - 15 METRES
Référence commerciale	19041-13
Poids (kg)	13

Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 06:58:31