Equilibreurs de charge

19044-...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 08:14:40

DESCRIPTION

Equilibreurs de charge

Carter aluminium. câble en acier inox. Capacité réglable. Butée de fin de course réglable (sur modèle n°4-5-6-7).Douille de guidage autolubrifiante. Mousqueton rotatif avec sécurité. Suspension électriquement isolée.De construction simple et robuste ces équilibreurs compacts apportent une excellente rationalisation du travail avec une sécuritéoptimum. Toute autre capacité sur demande.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	Poids (kg)	Désignation	Garantie
19044-1 (non commercialisé)	0.73	Equilibreur 0,4-1 Kg	S

19044-2 (non commercialisé)	0.77	Equilibreur 1-2 Kg	S
19044-6 (non commercialisé)	3.57	Equilibreur 8-10 Kg	S
19044-3 (non commercialisé)	0.8	Equilibreur 2-3 Kg	S
19044-5 (non commercialisé)	2.39	Equilibreur 6-8 Kg	S
19044-4 (non commercialisé)	3.42	Equilibreur 4-6 Kg	S

Garantie appliquée

S | Service Assistance Technique

Sous 24h, nous échangeons votre outillage ou machine pneumatique par un équipement ou un matériel similaire sans attendre l'envoi de votre machine et son expertise.

>> En savoir plus