



Equilibreurs de charge

19044-90P

19044-...P











DESCRIPTION

Equilibreurs de charge

Carter alu. Câble en acier inoxydable. Mousqueton rotatif. Douille de guidage.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE, ISO 12100

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in









DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	EQUILIBREUR DE CHARGE 5-9 KG
Référence commerciale	19044-90P
L (mm)	175
Poids (kg)	3.7
I (mm)	115
Section (mm²)	4.7
h (mm)	380
Capacité kg	5,0 - 9,0
Longueur déplié mm	1300
Garantie	М

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in





