



Coupleurs rapides sécurité

19087S-8

1908.../1909...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 09:07:35





DESCRIPTION

Coupleurs rapides sécurité

Raccords en composite anti-rayure équipés d'une sécurité au désaccouplement (Norme sécurité). Le profil est de type US Standard. Ils possèdent une résistance optimum à l'abrasion, aux chocs, à l'écrasement, et aux vibrations permettant ainsi une longévité accrue. Le passage d'air est sans résistance.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 6150B

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 09:07:35



DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	COUPLEUR RAPIDE CANNELE 8/9 MM PASSAGE 7,2-7,4 MM
Référence commerciale	19087S-8
filetage	-
Diamètre de passage (mm)	7.2-7.4
Garantie	M

Garantie appliquée**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

