Douilles à contrôle de couple 1"

19178-...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 06:20:04

DESCRIPTION

Douilles à contrôle de couple 1"

A utiliser uniquement lors du serrage avec clé à chocs.Idéal pour l'approche des goujons avant serrage final à la clé dynamométrique.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1174-2, NF ISO 1711-2, NF ISO 2725-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	Poids (g)	Ouverture (mm)	Couple de serrage	Garantie

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 06:20:04

19178-32+650	1870	32	650	O
19178-29+400	1540	29	400	O
19178-27+450	1510	27	450	O
19178-30+500	1640	30	500	O
19178-27+350	1420	27	350	O
19178-32+450	1550	32	450	O
19178-32+600	1736	32	600	O
19178-24+350	1350	24	350	O
19178-33+550	1710	33	550	O
19178-33+750	2110	33	750	O
19178-33+600	1821	33	600	O
19178-36+600	1770	36	600	O
19178-33+650	1740	33	650	O
19178-30+450 (non commercialisé)	1515	30	450	O
19178-32+750	2080	32	750	O
19178-32+550 (non commercialisé)	1680	32	550	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus