



Clé moyeu et chapeau de moyeu SMB frein à disque universel

19180-SMB1

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 23:14:13





DESCRIPTION

Clé moyeu et chapeau de moyeu SMB frein à disque universel

Ce Kit de clé moyeu et chapeau de moyeu SMB frein à disque universel est l'outil idéal pour démonter les caches moyeux PL. Les clés sont forgées à partir d'acier Chrome Vanadium de très haute qualité pour une résistance et durabilité accrues. Usage universel, adapté pour enlever des roues avec écrous sur des véhicules utilitaires. Pour une utilisation avec des écrous de roues de forme hexagonale ou octogonale ainsi que ceux avec ou sans broche de fixation/ pions de centrage. Utiliser avec une poignée articulée de 3/4" ou 1/2" Diamètre de la tige : 6, 8, 10 mm Couple : 678 Nm Capacité (Oct) : 49-143 mm à plat Capacité (Hex) : 49-135 mm à plat

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1174-1

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 23:14:13



DONNÉES SPÉCIFIQUES

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Désignation | CLE MOYEU DEMONTAGE CHAPEAU SMB |
| Référence commerciale | 19180-SMB1 |
| Poids (g) | 2467 |
| Dimension (mm) | 143 |
| Garantie | O Garantie SAM OUTIL |

Garantie appliquée**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 23:14:13

