

Tuyau air comprimé Flexibility

19210-50P

SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-23 08:02:05





DESCRIPTION

Tuyau air comprimé Flexibility

SOUPLESSE Sa conception 3 couches lui confère une tenue et surtout une souplesse exceptionnelle, même à basse température. **TECHNIQUE** Son renforcement équilibré permet une tenue en pression élevée associée à de faibles déformations. ainsi supporter des cycles longs et fréquents d'impulsions de pression. Tuyau pvc de très grande souplesse. Conception trois couches en pvc extra-souple avec renforcement en fibre polyester haute ténacité. Usage intérieur et extérieur. P.L.N.E : 60 bars. Pression service : 15bars. Plage utilisation : -20° à +60°. Longueur : 25 m ou 50 mètres. Idéal pour les secteurs de l'industrie en général, de l'automobile, plasturgie, menuiserie, unités d'assemblage..

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	COURONNE AIR COMPRIE 50 METRES FLEXIBILITY 10X15,5 MM
Référence commerciale	19210-50P

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



Longueur maxi (m)	50
Diamètre Ext tube mm	15.5
Diamètre Int tube mm	10
Poids (g/m)	141
Rayon de courbure	70
Garantie	M1 Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-23 08:02:05

