Roue gomme

19648-90

196...roue_gomme

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 06:23:59

PNEUMATIQUE

DESCRIPTION

Roue gomme

Roues destinées à enlever les autocollants, les colles et autres adhésifs sans endommager la peinture.Montage tige de 6mm pour roue gomme

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	SUPPORT TIGE DE 6 MM FILETE FEMELLE 5/16"
Référence commerciale	19648-90
Diam. mm	--
Epaisseur (mm)	--

vitesse tr/min	--
Garantie	C

Garantie appliquée

C | Consommable
Les produits de cette catégorie ne sont pas échangés et sont liés à un phénomène d'usure normale.

>> En savoir plus

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 06:23:59