



Micro filtre déshuileur

19877

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-24 13:12:25



**DESCRIPTION****Micro filtre déshuileur**

Micro filtre (référence 19877) Corps métallique peinture époxy. Filtration par filtre microfibrés des impuretés : eau, huile (avec un résidu maxi de 0,01 mg/m3) et des particules solides (jusqu'à 0,01 micron). Purge semi automatique. Indicateur de saturation du filtre microfibrés. Raccord entrée/sortie 1/2". Pression entrée maxi 14 bars. Pression mini réglée 1,5 bars. Débit maxi à 6 bars = 1800l/min.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	MICRO FILTRE DESHUILEUR
Référence commerciale	19877
Poids (g)	1050

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



Garantie

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-24 13:12:25

