Ensemble traitement d'air complet pour peinture

19878

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 05:28:31

DESCRIPTION

Ensemble traitement d'air complet pour peinture

Comprend le filtre régulateur 19876 et le micro filtre 19877 assemblés avec étriers de fixation murale.Filtre régulateur pour peinture (référence 19876)Corps métallique peinture époxy.Filtration haut débit avec séparateur en bronze fritté.Groupe filtrant spécial hautes températures.Purge automatique.Manomètre résistant aux solvants.Raccord entrée/sortie 1/2".Pression entrée maxi 14 bars.Pression mini régulée 1,5 bars. Débit maxi à 6 bars = 2400l/min.Micro filtre (référence 19877)Corps métallique peinture époxy.Filtration par filtre microfibres des impuretés : eau, huile (avec un résidu maxi de 0,01 mg/m3) et des particules solides (jusqu'à 0,01 micron). Purge semi automatique.Indicateur de saturation du filtre microfibres.Raccord entrée/sortie 1/2".Pression entrée maxi 14 bars.Pression mini régulée 1,5 bars. Débit maxi à 6 bars = 1800l/min.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	UNITE DE TRAITEMENT D'AIR PEINTURE
Référence commerciale	19878

Poids (g)	2870
Garantie	M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus