



Pince coince talon à vis

262417

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 23:07:30





DESCRIPTION

Pince coince talon à vis

Pince + semelle plastique pour pousser le talon du pneumatique, lors de son montage, dans le creux de jante. - La 3ème main pour les pneus RUN FLAT surbaissés et à flancs porteurs- La tringle ne subit pas de stress et la pointe de gomme n'est pas endommagée.- La bonne lubrification des talons du pneumatique et du creux de jante reste primordiale. Cette pince est indispensable lors du montage des pneus à profil surbaissé et à flancs porteurs (RUN FLAT).

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	COINCE TALON A VIS
Référence commerciale	262417

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 23:07:30



Poids (kg)	0.32
Garantie	C Consommable

Garantie appliquée**C | Consommable**

Les produits de cette catégorie ne sont pas échangés et sont liés à un phénomène d'usure normale.

[>> En savoir plus](#)

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE AUTOMOBILE

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-25 23:07:30

