



Burins à profil constant

3-...-A

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in

https://www.sam-outillage.fr/











DESCRIPTION

Burins à profil constant

Burin haute résistance avec traitement spécial de la tête. Possibilité de réaffutage à la meule. Finition bille de verre : pas de risque d'éclats.

NORMES / DIRECTIVES

NF E71-210

DONNÉES SPÉCIFIQUES

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in













Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	C (mm)	e (mm)	Garantie
3-300-A	300	610	31	16	С
3-175-A	170	180	21	11	С
3-250-A	250	410	28	14	С
3-200-A	200	260	24	12	С
3-150-A	150	125	18	11	С

Garantie appliquée

C | Consommable

Les produits de cette catégorie ne sont pas échangés et sont liés à un phénomène d'usure normale.

>> En savoir plus

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in





