Burins à profil constant

3-150-V

3-...-V

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 18:47:25

DESCRIPTION

Burins à profil constant

Burin haute résistance avec traitement spécial de la tête. Possibilité de réaffutage à la meule. Finition peinture epoxy.

NORMES / DIRECTIVES

NF E71-210

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 18:47:25

3-150-V
Burins à profil constant



Désignation	BURIN PROFIL CONSTANT PEINT 150 MM
Référence commerciale	3-150-V
L (mm)	150
Poids (g)	130
C (mm)	18
e (mm)	11
Garantie	C

Garantie appliquée

C | Consommable

Les produits de cette catégorie ne sont pas échangés et sont liés à un phénomène d'usure normale.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 18:47:25