Burins à profil constant

3-250-A

3-...-A

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 09:26:43

DESCRIPTION

Burins à profil constant

Burin haute résistance avec traitement spécial de la tête. Possibilité de réaffutage à la meule. Finition bille de verre : pas de risque d'éclats.

NORMES / DIRECTIVES

NF E71-210

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 09:26:43

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Désignation	BURIN PROFIL CONSTANT 250 MM
Référence commerciale	3-250-A
L (mm)	250
Poids (g)	410
C (mm)	28
e (mm)	14
Garantie	C

Garantie appliquée

C | Consommable

Les produits de cette catégorie ne sont pas échangés et sont liés à un phénomène d'usure normale.

>> En savoir plus

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 09:26:43