Marteaux menuisier SAMSOPLUS®
manche trimatière
307-...TM

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 11:37:06

DESCRIPTION

Marteaux menuisier SAMSOPLUS® manche trimatière

SECURITE : Liaison tête-blanche avec résine époxy bi-composantArrachement : 200 % de la norme manche boisPoussée : 400 % de la normeCOMPOSITION : 1) Fibre de verre en forme d'os : parfaite rigidité. Résiste aux changements d'environnement2) Polypropylène : moins de vibrations3) Surmoulage en SEBS : donne toute l'ergonomie au mancheCONFORT : Le surmoulage permet d'obtenir une forme ergonomique pour une prise en main idéale et une adhérence totale.La partie basse du manche élargie évite de laisser échapper le marteau en mouvement.PRECISION : Tête avec sa forme conique finement polie.

Tête forgée en acier au carbone.Matière anti-dérapante.Manche ergonomique armé fibre de verre.Emmanchement tête + manche avec colle époxy.Tête finement polie et conique.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 15601

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	C (mm)	H (mm)	Garantie
307-16TM (non commercialisé)	258.5	110	16.5	80.5	O
307-36TM (non commercialisé)	330.6	810	34.6	134.6	O
307-20TM (non commercialisé)	277.6	170	19.6	89.6	O
307-32TM (non commercialisé)	327.6	640	31.6	124.6	O

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 11:37:06

307-30TM (non commercialisé)	304.6	730	29.6	119.6	O
307-22TM (non commercialisé)	280	210	22	97.6	O
307-28TM (non commercialisé)	302.6	410	27.6	114.6	O
307-26TM	299.6	315	24.6	106.6	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.
>> En savoir plus