



Contrôleur de pressions de freinage hydraulique VL-VUL.

3170

SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 12:52:12



**DESCRIPTION****Contrôleur de pressions de freinage hydraulique VL-VUL.**

Appareil de précision permettant de diagnostiquer l'efficacité du circuit hydraulique de freinage monté directement sur les voitures. Convient pour les VL et VUL. Constitué de : Manomètre glycérine avec échelle de 0 à 250 bars certifié. Dispositif complet de montage sur support aluminium avec purge d'air. 2 tuyaux en kevlar Ø 2 x 5 mm, longueur de 2500 mm, raccord 1/4" gaz et adaptateurs rapides complets. 2 tuyaux en kevlar Ø 2 x 5 mm, longueur de 500 mm raccord 1/4" gaz 16 x 2. Dotation de raccord. Valise anti-chocs.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 12:52:12



DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CONTROLEUR PRESSION DE FREINAGE 0-250 BARS
Référence commerciale	3170
Poids (kg)	1.93
Garantie	M1 Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée**M1 | Garantie SAM Appareil et Machine**

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 12:52:12

