Massettes sans rebond FME

322-38-FME

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 10:40:54

DESCRIPTION

Massettes sans rebond FME

Spécialement recommandé pour les montages délicats.Corps et manche en alliage léger.Embouts interchangeables. Système anti-rebond avec microbilles en métal.La dentelure dans la tête empêche le desserrage des faces pendant l'utilisation. Les surfaces de frappe ne marquent pas les pièces martelées.Poignée anti-vibration en caoutchouc.Livrées avec deux embouts durs.PUISSANCE : La tête de la massette est chargée de microbilles en métal.Ces microbilles provoquent une inertie au moment de l'impact qui éliminent l'effet de recul. Vous récupérez 30 % de force de frappe en plus.SÛRETE : Les billes d'acier limitent le risque d'éclat des pièces métalliques.L'avis de SAM : Une massette qui allie puissance et sûreté, idéal pour les montages délicats

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Désignation	MASSETTE SANS REBOND 38 MM AVEC CLIP INOX FME
Référence commerciale	322-38-FME
L (mm)	300
Poids (g)	755
C (mm)	40
H (mm)	130
Garantie	O | Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-28 10:40:54