



Vidéoscope flexible diamètre 4,9 mm 344-16











DESCRIPTION

Vidéoscope flexible diamètre 4,9 mm

Vidéoscope : Léger et compact. Zoom x 1,5Écran TFT LCD en verre de très haute qualité (2,4").Port AV out.Sonde : Câble détachable métal semi-rigide, résistant à l'huile et aux griffes (IP67) avec embout de diamètre 4,9mm qui comprend 2 caméras avec 2 sources LED (2 en 1). Vue frontale et vue latérale.L'interrupteur "en ligne" permet de passer de la vue frontale à la vue latérale pendant l'inspection.

NORMES / DIRECTIVES

2014/30/CE, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2+A2, EN 55024+A2, EN 55022+A1

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in









DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	VIDEOSCOPE FLEXIBLE 5,9 MM AVEC ECRAN 2,5"
Référence commerciale	344-16
Diam. mm	4.9
Longueur (mm)	1000
Garantie	M1 Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in





