Tournevis dynamométriques réglables et débrayables

41

41/42

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 21:16:16

DESCRIPTION

Tournevis dynamométriques réglables et débrayables

DÉPASSEMENT DE COUPLE IMPOSSIBLE : grâce au système de débrayage automatique.RÉGLAGE RAPIDE : du couple de serrage.POLYVALENT : Sortie carré 1/4" ou 6 pans creux pour utilisation avec douilles et embouts.CONFORT : Poignée ergonomique pour une parfaite prise en main.

Tournevis débrayable à réarmement automatique.Idéal pour la maintenance, micromécanique et mécanique de précision.Fonctionnement en serrage et desserrage.Réglage du couple par vernier micrométrique autoverrouillable.Entraînement par 6 pans creux 1/4 ou carré radio 1/4 (voir tableau).Précision : +/- 6%.Chaque tournevis est numéroté et livré avec un certificat d'étalonnage.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 6789-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Désignation	TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE DEBRAYABLE 1-6 NM CARRE 1/4"
Référence commerciale	41
L (mm)	230
Poids (kg)	0.275
D (mm)	44
Capacité	1 - 6 Nm
Entraînement	Carré radio 1/4"
Garantie	M

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 21:16:16