Clés mixtes à cliquet + clip en mm

50-C-...-FME

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 14:31:46

DESCRIPTION

Clés mixtes à cliquet + clip en mm

2X plus resistante côté fourche2X plys rapide côté oeil

Sécurité : Pour sécuriser vos interventions, pour éviter chutes et pertes de temps, pour prévenir les accidents du travail, pour améliorer la productivité = Optez pour la solution anti-chute Sam. L'ensemble des produits de la gamme FME sont livrés équipés d'un clip anti-chute d'outils.

Finition polie brillante.Profil Surface Drive SAM pour préserver les écrous.Système à cliquet 72 dents soit un angle de reprise de 5° : évite de mater les écrous évite les risques de ripage.Clé inclinée de 15° et forme adoucie pour le confort de la main.Inversion du sens de rotation par levier intégré dans le corps de la clé.Corps légèrement plus long et tête légèrement épaisse pour finaliser un serrage ou effectuer un déblocage puissant.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691, NF ISO 1711-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	h (mm)	A (mm)	Garantie
50-C-10-FME	158.9	60	19.05	7.3	20.88	7.5	10	O
50-C-19-FME	248.2	235	32.45	11.2	39.72	11.50	19	O
50-C-13-FME	178.1	110	23.61	8.6	27.15	8.50	13	O
50-C-11-FME	165.3	85	20.59	7.7	22.99	8	11	O
50-C-12-FME	171.3	95	21.75	8.2	25.09	8.5	12	O
50-C-14-FME	190.6	120	25.92	9	29.26	9.5	14	O
50-C-15-FME	199.5	165	27.19	9.4	31.32	10	15	O
50-C-16-FME	208.3	150	28.71	9.9	33.43	10.50	16	O

50-C-17-FME	225.5	200	30.51	10.3	35.53	10.50	17	O
50-C-18-FME	236.6	200	31.47	10.7	37.59	11	18	O
50-C-21-FME	291.5	360	39.01	13	45.97	13	21	O
50-C-22-FME	291.5	360	39.01	13	45.97	13	22	O
50-C-24-FME	331.2	515	45.51	14.50	52.24	14.50	24	O
50-C-27-FME	352.7	620	51.75	10.7	55.41	15.5	27	O
50-C-30-FME	394.89	800	61.69	11.9	57.66	17.0	30	O
50-C-32-FME	417.5	950	64.6	12.3	61.03	17.5	32	O
50-C-8-FME	139.9	50	15.87	6.5	16.71	6.5	8	O
50-C-9-FME	149.4	40	17.51	7.2	18.82	7	9	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus