# Clés mixtes à cliquet en mm

## 50-C-10

50-C-...

**SAM Outillage**
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/



Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 05:36:45

# 50-C-10
Clés mixtes à cliquet en mm

## DESCRIPTION

## Clés mixtes à cliquet en mm

2X plus résistante côté fourche2X plus rapide côté oeil

Finition polie brillante.Profil Surface Drive SAM pour préserver les écrous.Système à cliquet 72 dents soit un angle de reprise de 5° : évite de mater les écrous évite les risques de ripage.Clé inclinée de 15° et forme adoucie pour le confort de la main.Inversion du sens de rotation par levier intégré dans le corps de la clé.Corps légèrement plus long et tête légèrement épaisse pour finaliser un serrage ou effectuer un déblocage puissant.

## NORMES / DIRECTIVES

**SAM Outillage**
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/



Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 05:36:45

# 50-C-10
Clés mixtes à cliquet en mm



**NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, DIN 3113, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691**

## DONNÉES SPÉCIFIQUES




| | |
|---|---|
| Désignation | CLE MIXTE A CLIQUET BRILLANTE PROFIL SD 10 MM |
| Référence commerciale | 50-C-10 |
| L (mm) | 158.9 |
| Poids (g) | 50 |
| d (mm) | 19.05 |
| e (mm) | 7.3 |
| D (mm) | 20.88 |
| h (mm) | 7.5 |
| A (mm) | 10 |
| Garantie | O |

**Garantie appliquée**

**O | Garantie SAM OUTIL**

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

**SAM Outillage**
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/



Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 05:36:45